

Në bazë të Vendimit të Këshillit Komunal të Komunës së Preshevës për shpalljen e Konkursit Publik dhe Rregullores për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike dhe vendosja e kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë sipas ftesës publike të Administratës për përmirësim e efikasitetit energjetike JP 1/22, Këshilli Komuna i Komunës së Preshevës me datë 17.11.2022,

Shpallë

KONKURS PUBLIK

për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike dhe instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë në territorin e komunës së Preshevës për vitin. 2022

I. SUBJEKTI DHE SHUMA MAKSIMALE E GRANTIT PËR BASHKËFINANSIM

Lënda e bashkëfinancimit përfshin MASAT e mëposhtme të efikasitetit energjetik:

1) ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pangrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet.

Kjo masë përfshin edhe pajisjet shoqëruese të dritareve/dyerve, si ulluqe, parvaz, grila etj., si dhe punët shoqëruese të ndërtimit për çmontimin dhe instalimin korrekt të dritareve/dyerve, si çmontimi i dritareve/dyerve të vjetra dhe hudhja e tyre për në deponi, instalimi i duhur i dritareve, përpunimi rreth dritareve/dyerve me panele gipsi, lëmimi, përpunimi i skajeve dhe suvatimi rreth dritareve/dyerve nga pjesa e brendshme e murit.

Pjesa e fondeve stimuluese është maksimumi 50% e vlerës së investimit total duke përfshirë TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 140,000.00 RSD përfshirë TVSH-në.

Duhet të plotësohen kriteret e mëposhtme të efikasitetit energjetik:

1) Zdruktaria e jashtme me karakteristikat minimale teknike të mëposhtme (koeficienti U i transferimit të nxehtësisë):

- $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per dritare dhe dyer ballkoni

- $U \leq 1,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ për dyer të jashtme

2) Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim të mureve, dyshemeve në tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pangrohur për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit, me përjashtim të çatisë dhe tavaneve për shtëpitë familjare.

Shuma totale e fondeve nxitëse të alokuara për këtë masë është më e vogël se:

(1) 50% e vlerës së investimit të përgjithshëm me TVSH, dhe maksimumi 210.000 dinarë me TVSH, dhe;

(2) shuma e fituar duke shumëzuar sipërfaqen nga profatura e dorëzuar, me shumën prej 2.000 dinarë me TVSH.

Është e nevojshme të plotësohet kriteri i mëposhtëm i efikasitetit energjetik:
Muri i jashtëm në shtëpitë familjare/ndërtesa apartamentesh me karakteristikat e mëposhtme:

- trashësia minimale për izolim termik është 10 cm, përveç nëse nuk ka mundësi teknike për të instaluar atë trashësi izolimi. Ngjyra e fasadës së jashtme duhet të harmonizohet me arkitekturën tradicionale lokale, duke shmangur tendencën e ngjyrave joadekuate të ndezura dhe reflektuese.

3) Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nënçati për shtëpitë familjare (për këtë masë mund të konkurohet edhe së bashku me masën për termoizolim të mureve, dyshemeve në tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellsit termik sipas hapësirës së pa ngrohur për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit paragrafi 1. pika 3), te këtij sesioni).

Kjo masë mund të përfshijë edhe rastet kur është i dëmtuar mbështjellsit i kulmit dhe hidroizolimi i kulmit, punët ndërtimore në ndërrimin e hidroizolimit dhe shtresave tjera të mbështjellsit të kulmit, si dhe punët e llamarinës, por jo punët në ndërrimin e kontruksioni të kulmit.

Shuma totale e fondeve nxitëse të alokuara për këtë masë është më e vogël se:

- (1) 50% e vlerës së investimit të përgjithshëm me TVSH, dhe maksimumi 150.000 dinarë me TVSH, dhe;**
- (2) shuma e fituar duke shumëzuar sipërfaqen nga profatura e dorëzuar, me shumën prej 1.500 dinarë me TVSH.**

Është e nevojshme të plotësohet kriteri i mëposhtëm i efikasitetit energjetik:

- trashësia minimale e izolimit termik është 10 cm.

4) Blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente.

Pjesa e stimulit nënkupton 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 110,000.00 RSD përfshirë TVSH-në për kaldaja me biomasë (pelet dhe copëza druri).

Është e nevojshme të plotësohet kriteri i mëposhtëm i efikasitetit të energjisë:

- shkalla minimale e dobisë së një kazanit (ngrohës hapësire) në biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri) është 85%.

5) Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, elemente ngrohëse-radiatorë dhe aksesore shoqërues PËR SHTEPI DHE APARTAMENTE FAMILJARE (kjo masë mund të zbatohet vetëm së bashku me masën e zëvendësimit të ngrohësit ekzistues (bojler ose sobë) me një më shumë. efikas nga paragrafi 1. pika 6) ose 7) , të këtij neni).

Pjesa e stimulimit nënkupton 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 120,000.00 RSD përfshirë TVSH-në.

6) Blerja dhe instalimi i pompave termike dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) PËR SHTËPI FAMILJARE.

Pjesa e stimulimit nënkupton 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 250,000.00 dinarë përfshirë TVSH-në

7) Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimin shoqërues të sistemit të ngrohjes PËR SHTËPI FAMILJARE.

Shuma totale e fondeve nxitëse të alokuara për këtë masë është më e vogël se:

- (1) 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë TVSH-në, dhe një maksimum prej 140,000.00 RSD përfshirë TVSH-në, dhe;**
- (2) shuma e fituar duke shumëzuar sasinë e ujit të ngrohtë nga profatura e dorëzuar, me shumën prej 650,00 dinarë me TVSH. (2)**

Familjet (për shtëpi dhe banesa familjare) nuk mund të aplikojnë për më shumë se një masë të efikasitetit të energjisë nga ky nen, përveç masave nga paragrafi 1, pika 5), 10) dhe 11) të këtij neni.

Mjetet totale të planifikuara që Komuna e Preshevës, së bashku me fondet e Administratës për Inkurajimin dhe Përmirësimin e Efikasitetit Energjetik, i ndanë përmes këtij konkursi arrijnë në 5,700,000.00 milionë dinarë.

Kushtet shtesë për dhënien e fondeve nxitëse për rinovimin energjetik të ndërtesave të banimit:

- 1) Për masat e përmendura në paragrafin 2, pika 3) dhe 4) të këtij neni, nuk do të miratohen fondet stimuluese për termoizolimimin për katet individuale të ndërtesave të banimit. Nëse objekti i banimit ka dy ose më shumë pronarë, aplikimi dorëzohet nga njëri prej pronarëve me pëlqimin me shkrim të pronarëve të tjerë. Bodrumet, muri i fasadës së të cilëve është i mbuluar me gur ose material të ngjashëm, nuk kanë nevojë të izolohen termikisht.
- 2) Ndërtesat dyshe të pronarëve të ndryshëm si dhe ndërtesat me radhë trajtohen si ndërtesa të veçanta.

Për masat e përmendura në pikën 2, pika 1) dhe 2) të këtij neni, nuk do të miratohen fonde për blerjen dhe montimin e dritareve dhe dyerve individuale. Nuk do të miratohen fondet për blerjen e dyerve të hyrjes në ndërtesat e banimit që nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me hapësirën me ngrohje.

Për ndërtesat e banimit me shumë kate të një pronari, fondet mund të përdoren për zëvendësimin e zdrukthtarisë në një ose të gjitha katet, me kusht që zëvendësimi i zdrukthtarisë në secilin nga katet të jetë i plotë.

Pronarët e kateve individuale në një ndërtesë banimi paraqesin aplikime individuale për zëvendësimin e punimeve të drurit.

II SHFRYTËZUESIT E MJETEVE

Përfitues të granteve janë familjet me përjashtim të:

- 1) Pronarët e pjesëve të veçanta të ndërtesave rezidenciale dhe tregtare që nuk përdoren për banim;
- 2) Pronarët e objekteve të banimit të cilët në dy vitet e mëparshme pas dorëzimit të Vendimit për ndarjen e granteve për aktivitete të ngjashme kanë hequr dorë nga zbatimi i aktivitetit.

III KUSHTET E APLIKIMIT NË KONKURS

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkurs kanë familjet që banojnë në shtëpi dhe apartamente familjare dhe plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1) që aplikanti:

(1) pronari i objektit, ose

(2) nëse aplikanti nuk është pronar, atëherë aplikanti duhet të ketë leje qëndrimi në adresën e objektit për të cilin e paraqet kërkesën, e më pas duhet të dorëzohet pëlqimi me shkrim i pronarit të objektit me Aplikacioni

- 1) se objekti është i banuar dhe me kërkesë të bashkëngjitni një kopje të faturës së energjisë elektrike, e cila tregon se konsumi i energjisë elektrike në objekt në muajin paraprak ka qenë së paku 30 kwh.
- 2) se shoqëria banesore është e regjistruar në regjistrin përkatës
- 3) nuk pranohen shpenzimet e punimeve, prokurimit të materialeve dhe pajisjeve që ndodhin para vizitës së parë të Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të parashtruara për bashkëfinancim të projekteve për efikasitet energjetik.

Nëse ka më shumë se një pronar të shtëpisë familjare, është e nevojshme të paraqisni pëlqimin e pronarëve të tjerë gjatë aplikimit.

Nëse aplikanti nuk është pronar i shtëpisë së familjes, duhet të dorëzohet pëlqimi i pronarit

IV SHPENZIMET E PAPRANUESHME

Shpenzimet e punimeve, prokurimit të materialeve dhe pajisjeve që ndodhin para vizitës së parë të komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të paraqitura për bashkëfinancim të projekteve të eficientës së energjisë nuk pranohen.

Shpenzime të papranueshme - Shpenzimet që nuk do të financohen me konkurs publik nga buxheti i Komunës së Preshevës janë:

- 1) Kostot që lidhen me blerjen e pajisjeve: shpenzimet doganore dhe administrative

- 2) Kostot që lidhen me miratimin dhe zbatimin e kredisë: kostot e miratimit të kredisë, kostot e interesit, kostot e byrosë së kreditit, kostot e sigurimit të kredisë etj.
 - 3) Rimbursimi i kostove për pajisjet e blera tashmë dhe shërbimet e kryera (të paguara ose të dorëzuara)
 - 4) Prokurimi i pajisjeve që aplikanti i prodhon vetë ose për shërbimet që aplikanti i kryen vetë
- Kostot e tjera që nuk janë në përputhje me masat e rehabilitimit të energjisë.

V DOKUMENTACION I DETYRUAR ME APLIKIM NË KONKURS PUBLIK

Aplikacioni i paraqitur në konkursin publik nga familjet (për shtëpi dhe banesa familjare) përmban në veçanti:

- 1) Formulari i aplikimit i nënshkruar dhe i plotësuar për bashkëfinancim të masave për efikasitet energjetik (Shtojca 1) me të dhëna të kompletuara për masën e aplikuar dhe gjendjen e elementeve të ndërtesës (fasadës) dhe sistemit të ngrohjes së ndërtesës;
- 2) fotokopje të letërnjoftimit ose letërnjoftim të skanuar për të gjithë personat fizikë që jetojnë në adresën e banesës familjare për të cilën është paraqitur kërkesa. Për të miturit, dorëzoni fotokopje të librezave të shëndetësisë;
- 3) fotokopje e faturës së energjisë elektrike për objektin rezidencial të kërkuar për muajin e fundit, për vërtetim të banimit në objektin banesor të regjistruar o (rekomandohet që konsumi minimal të mos jetë më i vogël se 30 kWh në muaj);
- 4) paramasa dhe parallogaria/profatura për pajisjet me instalim të lëshuar nga subjekti afarist nga lista e shfrytëzuesve të drejtpërdrejtë (subjektet afariste) (Shtojca 2) të publikuar nga Komuna;
- 5) deklaratë për anëtarët e familjes me fotokopje të letërnjoftimit për secilin anëtar të familjes me adresë të qartë të banimit;
- 6) deklarata e nënshkruar e pëlqimit që autoriteti, për qëllime të procedurës, mund të inspektojë, marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat mbahen shënime zyrtare dhe të cilat janë të nevojshme në procesin e vendimmarrjes. (Shtojca 3).
- 7) Pëlqimi i pronarëve të tjerë nëse ka më shumë se një pronar të shtëpisë/banesës familjare
- 8) Pëlqimi i pronarit nëse aplikanti nuk është pronar i shtëpisë/banesës familjare
- 9) Objekti të posedojë leje të ndërtimit apo është i legalizuar.

VI TËRHEQJA E DOKUMENTACIONIT PËR KONKURSIN PUBLIK

Dokumentacioni i konkursit për Konkursin Publik mund të shkarkohet nga veb faqja e Komunës së Preshevës www.presevo.rs ose në shkresoren e komunës dhe përmban:

- 1) Tekstin e Konkursit Publik
- 2) Shtojcën 1 - për qytetarët - Formulari dhe formulari i aplikimit për gjendjen e shtëpive dhe banesave familjare
- 3) Shtojca 2 - Lista e subjekteve afariste/kontraktorët nga të cilët qytetarët zgjedhin një kontraktor të vetëm dhe nga të cilët duhet të marrin një faturë paraprake me çmimin për pajisje dhe instalim.
- 4) Shtojca 3 - Deklaratë e nënshkruar e pëlqimit
- 5) Shtojca 4 - Kriteret e përzgjedhjes së projekteve

VII VENDI DHE AFATET E DORËZIMIT TË APLIKACIONIT

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 21 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare dhe tabelën e shpalljeve të Komunës së Preshevës.

Konkursi është i hapur deri më datë 12.12.2022.

Formulari i aplikimit i plotësuar, i nënshkruar dhe i printuar në tre kopje (një origjinal dhe dy kopje) dhe dokumentacioni shoqëruar dorëzohen në një zarf të mbyllur me shënimin:

“APLIKIMI PËR KONKURS PUBLIK“ për bashkëfinancimin e masave efikasitetit energjetik, shtëpive familjare, apartamenteve (dhe ndërtesave të banimit - opsionalisht nëse Komuna vendos të financojë masa për atë lloj objekti banimi) në lidhje me përmirësimin e mbulesës termike, instalimet termoteknike dhe montimi i kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë për amvisëri – “MOS E HAP”, me adresën e plotë të dërguesit në anën e pasme të zarfit.

Aplikacioni dorëzohet personalisht në zyrën e Administratës Komunale të Komunës së Preshevës, ose me postë rekomandë në adresën:

Komuna e Preshevës, rr. Marshal Tito, nr.36

Komisioni për zbatimin e masave për rehabilitim energjetik, Objektet banesore në territorin e Komunës së Preshevës.

Për të gjitha informatat dhe njoftimet shtesë lidhur me Konkursin Publik mund të kontaktoni në numrin e telefonit kontaktues 066 6 773 000 dhe adresën e emailit: e-mail: xh.hasani@presevo.rs

Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të publikohen në uebfaqen e Komunës www.presevo.rs

Aplikim i afatshëm konsiderohet një dërgesë e regjistruar e dorëzuar në zyrën postare jo më vonë se fundi i ditës së fundit të afatit të caktuar për dorëzimin e dokumenteve të tenderit (pullë postare), pavarësisht nga data e mbërritjes.

Aplikimet e dërguara në ndonjë mënyrë tjetër nuk do të merren parasysh. Aplikimet e vonuara dhe jo të plota nuk do të merren parasysh.

VIII KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E PROJEKTIT

Kriteret për përzgjedhjen e projekteve janë si më poshtë:

- 1) gjendja aktuale për sa i përket termoizolimit të ndërtesës;
- 2) mënyra ekzistuese e ngrohjes;
- 3) karakteristikat ekzistuese të zdruktsharisë së jashtme;
- 4) K faktori i zënies së sipërfaqes;
- 5) shfrytëzimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e komunës/republikës)

Mënyra e detajuar e bodimit sipas kriterëve të përmendura është dhënë në Shtojcën 4.

IX VLERËSIMI, PËRCAKTIMI I LISTËS DHE PËRZGJEDHJA E FAMILJEVE

Vlerësimi dhe renditja e projekteve të ekonomive familjare bëhet në përputhje me Rregulloren dhe zbatimin e kriterëve nga seksioni VIII i Konkursit Publik.

Komisioni për Zbatimin e Masave për Rehabilitimin e Energjisë i Komunës së Preshevës (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni) i shqyrton aplikacionet dhe, në përputhje me kushtet nga neni III, përcakton një listë unike preliminare të rangimit të përdoruesve përfundimtarë për të gjitha masat e efikasitetit të energjisë nga konkursi publik bazuar në pikëzimin sipas kriterëve nga seksioni VIII i Konkursit Publik.

Komisioni e publikon listën nga paragrafi 2 i këtij neni në tabelën e shpalljeve të Komunës së Preshevës dhe në faqen zyrtare të Komunës.

Aplikantët kanë të drejtë të kenë qasje në aplikacionet e dorëzuara dhe dokumentacionin e bashkëngjitur pas përcaktimit të listës nga paragrafi 2 i këtij neni brenda tri ditëve nga data e publikimit të listës në përputhje me paragrafin 3 të këtij neni.

Aplikantët kanë të drejtë ankese në listën nga paragrafi 2 i këtij neni në Komisionin brenda tetë ditëve nga data e publikimit të saj. Ankesa është dorëzuar në zyrën e nëpunësit të komunës së Preshevës.

Komisioni është i detyruar të shqyrtojë kundërshtimet e paraqitura për listën nga paragrafi 2 i këtij neni, si dhe të marrë vendim për kundërshtimin, i cili duhet të sqarohet, brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së tij dhe në bazë të vendimeve të marra, bëni një listë paraprake të rishikuar.

Në bazë të listës nga paragrafi 6 i këtij neni, Komisioni kryen një vizitë në terren për të kontrolluar gjendjen e objekteve banesore nga ajo listë, duke përfshirë numrin serial të aplikantit, deri në të cilin janë siguruar mjetet totale për subvencionim.

Nëse gjatë vizitës në terren nga paragrafi 7 i këtij neni, Komisioni konstatoi se aplikanti ka dhënë informacione të pavërteta në aplikim, Komisioni e eliminon atë nga lista paraprake e rishikuar dhe në vend të kësaj kryen një vizitë në terren të personit të radhës në listë, ku nuk u krye vizita më herët në teren.

Gjatë vizitës në terren, me praninë e detyrueshme të aplikantit, komisioni harton një raport në dy kopje, njëra prej të cilave i mbetet aplikantit dhe tjetra mbahet nga Komisioni. Në procesverbal, Komisioni konfirmon nëse masat e përcaktuara në masën paraprake dhe vlerësimin e paraqitur nga qytetari me rastin e aplikimit për tenderin publik janë të pranueshme.

Në bazë të procesverbalit nga paragrafi 9 i këtij neni, komisioni përgatit propozimin për listën përfundimtare të përdoruesve fundorë.

Komisioni e publikon listën nga paragrafi 10 i këtij neni në tabelën e shpalljeve të Komunës së Preshevës dhe në faqen zyrtare të Komunës.

Në listën e përmendur në pikën 10 të këtij seksioni, aplikantët që kanë bërë një vizitë në teren kanë të drejtë të kundërshtojnë Komisionin brenda tetë ditëve nga data e publikimit të propozimit për listën përfundimtare të përdoruesve përfundimtarë. Ankesa është dorëzuar në shkresoren e komunës së Preshevës.

Komisioni është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kundërshtimeve të vendos për ankesat nga paragrafi 10 i këtij neni dhe pasi të vendosë për të gjitha ankesat, të përpilojë listën përfundimtare të përdoruesve përfundimtarë.

Këshilli i Komunës së Preshevës miraton Vendimin për ndarjen e granteve për shfrytëzuesit përfundimtarë për zbatimin e masave për rehabilitimin e energjisë, në bazë të të cilave lidhen kontratat.

X MËNYRA E REALIZIMIT TË FONDEVE TË ALOKUARA

Komuna e Preshevës do t'i bartë mjetet ekskluzivisht te subjektet afariste - kontraktorët, e jo te amvisëritë apo shoqatat e banimit, pasi që qytetarët ta kenë kryer të gjithë pagesën te kontraktori dhe pasi të ketë përfunduar zbatimin e masës.

Kusht për transferimin e fondeve te kontraktori është konfirmimi i Komisionit se punimet janë kryer siç parashikohet në vlerësimin dhe vlerësimin e dorëzuar nga qytetari kur ka aplikuar për masën, si dhe në përputhje me procesverbalin e Komisionit gjatë periudhës së parë vizitë.

Qytetari duhet të ketë dokumentacione të rregullt (faturat dhe atestet) të cilat do t'i dorëzojë në komisionin kompetent.

Komuna e Preshevës do të transferojë mjetet te kontraktorët e përzgjedhur në përputhje me kontratën e lidhur. Vetë qytetarët do të përballojnë shpenzimet e punimeve të kryera që janë më të larta se shumata e subvencionit të përcaktuar në seksionin I (shumata maksimale e granteve komunale).

Kontrolli i ekzekutimit të detyrimeve kontraktuale do të kryhet nga organet kompetente të drejtoratit të Urbanizmit, përkatësisht mbrojtjen e mjedisit, në bashkëpunim me Komisionin.

Nëse fondet e qytetarit nuk janë shpenzuar me qëllim, ose punimet nuk janë kryer në përputhje me vlerësimin dhe vlerësimin e paraqitur nga qytetari gjatë aplikimit, Komuna e Preshevës nuk do të paguajë fondet e akorduara me konkurs publik.

Nëse për ndonjë arsye, qytetari nuk mund të kryej furnizimin me materiale nga kontraktori i përzgjedhur, ai ka të drejtë të blejë nga një tjetër nga lista dhe të njoftojë Komisionin për këtë, përpara se të kryhet prokurimi dhe të paraqesë një profaturë të re. /vlerësim, me kusht që shumata të mos jetë më e lartë nga e miratuar.

**PËR QYTETARËT - FORMULARI I APLIKIMIT PËR
SHTËPI/BANESA FAMILJARE**

**ZBATIMI I MASAVE TË REHABILITIMIT TË ENERGJISË LIDHUR
ME PËRMIRËSIMIN E MBYLLJES TERMIKE, INSTALIMEVE
TERMOTEKNIKE DHE INSTALIMIT TË KOLLEKTORËVE
DIELARË PËR PËRGATITJEN QENDRORE TË UJIT TË NXHET PËR
KONSUMI**

**SIPAS THIRRJES PUBLIKE TË ADMINISTRATËS PËR NXITJEN
DHE PËRMIRËSIM TË EFIÇENCËS ENERGJIKE JP1/22, PËR
SHTËPI DHE BANESA FAMILJARE NË KOMUNËN E PRESHEVËS.**

1. TË DHËNAT PERSONALE

1.	Emri dhe mbiemri	
2.	Nr. Letërnjoftimit	
3.	Adresa	
4	Nr. Telefonit fiks	
5.	Numri i telefonit mobil	

2. MASAT PËR TË CILAT APLIKONI

Amvsërit nuk mund të aplikojnë për më shumë se një masë të efikasitetit energjetik, përveç masave nga pika 3), 4) dhe 5).

1)	ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pangrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet
2)	Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim të mureve, dyshemeve në tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit, me përjashtim të çatisë dhe tavaneve për shtëpitë familjare.
3)	Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për shtëpitë familjare.
4)	Blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente
5)	Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i rrjetit të ri të tubacioneve, ngrohësve të radiatorëve dhe aksesoreve shoqërues për shtëpitë familjare, banesat
6)	Blerja dhe montimi i pompave të nxehtësisë dhe instalimeve përcjellëse të sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësinor ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë familjare
7)	Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë shtëpiak për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimet përcjellëse të sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare

*Masa nga pika 3) mund të aplikohet së bashku me masën për instalimin dhe blerjen e materialeve për termoizolim e mureve, dyshemeve në tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik drejt hapësirës së pa ngrohur, përveç termoizolimit për tavan dhe nën mbulesë çatie për shtëpi familjare nga pika 2)

**Për masën nga pika 6) mund të konkurrohet vetëm së bashku me zëvendësimin e ngrohësit ekzistues (bojler dhe sobë) me një pastrues më efikas 4) dhe 5)

3. GJENDJA AKTUALE E SHTËPISË / APARTAMENTIT TUAJ

Sipërfaqja e shtëpisë/banesës në metra katrorë nga Vendimi i Tatimit në Pronë.	
Numri i përdoruesve që jetojnë në objekt	
Numri i kateve të ndërtesës	

Gjendja ekzistuese në lidhje me termoizolim e ndërtesës (rrethoni përgjigjen):
1. Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim
2. Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim
3. Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim
4. Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim

*

Metoda ekzistuese e ngrohjes:
1. Qymyr/vaj/mazut
2. Energji elektrike
3. Dru
4. Gas natyral/pelet/ngohës në distancë

* rrethoni përgjigjen

Uji i amvisërisë ngrohet në: (vetëm për masën e instalimit të kolektorëve diellorë)
1. Qymyr/vaj/mazut
2. Energji elektrike
3. Dru
4. Gas natyral/pelet/ngohës në distancë

* rrethoni përgjigjen

Dritaret ekzistuese në pronën tuaj*:

1. NJË KRAHËSH prej druri
shembulli:




2. DYKRAHËSH prej druri
Shembulli:



Dritare prej druri njëkrahësh me xham të DYFISHTË OSE ME VAKUM

Shembulli:



4. Dritare prej PVC ose alumini

Shembulli:



* rrethoni përgjigjen

Vërejtje:

Vlerësimi dhe radhitja e projekteve bëhet në përputhje me rregulloret që rregullojnë shpërndarjen e fondeve të komunës dhe zbatimin e kriterëve të seksionit VIII të Konkursit Publik.

Nëse gjatë inspektimit të objektit të aplikantit, Komisioni konstaton se informacioni i dhënë në aplikim nuk është i vërtetë, aplikanti do të skualifikohet.

Data: _____ 2022.год.

Bartësi i kërkesës

Lista e subjekteve/kontraktorëve ekonomikë të përzgjedhur në bazë të Thirrjes Publike të administratës për nxitjen dhe përmirësimin e efijencës së energjisë, JP1/22 për subjektet ekonomike të qytetit/bashkësië lokale.

PËR ÇDO MASË TË JEPET LISTA E SUBJEKTEVE EKONOMIKE TË REGJISTRUARA ME EMER, SELI DHE NUMRIN KONTAKTUES

1)	<p>Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementëve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike sipas dhomave me ngrohje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „IOM“ sh.p.k. rr.Vasa Smajeviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01/22092022 të datës 22.09.2022., numri i pikëve 100.00, mob: 063 7790607 2. „Metal Alu Bau“ rr. D.Tucoviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01 të datës 22.09.2022, numri i pikëve 59.92, mob: 062 1109048.
2)	<p>Blerja dhe vendosja e materialeve për izolimin termik të mureve, dyshemeve dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur të shtëpive familjare dhe të komuniteteve të banimit, me përjashtim të çatisë dhe tavaneve.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IOM“ sh.p.k. rr.Vasa Smajeviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01/22092022 të datës 22.09.2022., numri i pikëve 100.00, mob: 063 7790607 2. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri i pikëve 100.00, mob: 063 426 389.
3)	<p>Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për shtëpitë familjare.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IOM“ sh.p.k. rr.Vasa Smajeviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01/22092022 të datës 22.09.2022., numri i pikëve 100.00, mob: 063 7790607 2. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri i pikëve 75.50, mob: 063 426 389.
4)	<p>Blerja dhe montimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri i pikëve 100.00, mob: 063 426 389.
5)	<p>Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, ngrohës radiatorësh dhe aksesore për shtëpitë familjare, apartamente dhe objekte banimi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri i pikëve 100.00, mob: 063 426 389.
6)	<p>Blerja dhe montimi i pompave termike dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë familjare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri i pikëve 100.00, mob: 063 426 389.
7)	<p>Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimet përcjellëse të sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri i pikëve 100.00, mob: 063 426 389.

DEKLARATË

Unë _____ nga _____ NUAQ (numri personal)
 _____ NR Letërnjoftimit _____ i jap pëlqimin komunës së
 Preshevës që në emrin tim dhe për qëllimet e Thirrjes Publike 1/22 mundet, për qëllime të
 procedurës, të inspektojë, të marrë dhe të përpunojë të dhëna mbi faktet e të cilave të dhënat
 zyrtare mbahen, dhe të cilat janë të nevojshme në procesin e vendimmarrjes

Në

 Data: _____

(EMRI DHE MBIEMRI): _____

ADRESA: _____

NUAQ _____

NR.LNJ: _____

Deklaruesi: _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË PROJEKTIT (shtëpi familjare, apartamente)

1.Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pangrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet, me punët shoqëruese të ndërtimit (për shtëpi dhe apartamente familjare)	
Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme*	Numri i pikëve
Dritare prej druri me një xham	50
Dritare prej druri dyxhamësh me krahë të ndarë	40
Dritare prej druri me një krah me xhama të dyfishtë ose xham vakum	30
Dritare PVC ose prej alumini	10
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	20
Muret e jashtme pa kurse çatia me termoizolim	15
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	10
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	0
Mënyra aktuale e ngrohjes	
Qymyr/vaj/mazut	20
Rryma elektrike	15
Dru	10
Gaz natyror/pelet/ngrohje qendrore	0
K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	
	Numri i pikëve
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K < 25$	2
$K > 25$	1
Faktori K për sipërfaqen e zënë për shtëpitë familjare	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5

$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5
Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit	0

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve

2. Blerja dhe vendosja e materialeve për izolimin termik të mureve, dyshemeve dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur të shtëpive familjare dhe të komuniteteve të banimit, me përjashtim të çatisë dhe tavaneve.	
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	Numri i pikëve
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	50
Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim	40
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	30
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	10
Karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme*	
	Numri i pikëve
Prej druri, njëxhamësh	20
Prej druri dyxhamësh me dy krahë	15
Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfishtë ose me vakum	10
PVC, alumin	0
Mënyra ekzistuese e ngrohjes *:	
	Numri i pikëve
Qymyr/vaj/mazut	20
Energji elektrike	15
Dru	10
Gas natyral/pelet/ngohës në distancë	0
K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente	
K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	

	Numri i pikëve
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K \leq 25$	2
$K > 25$	1
Faktori K për sipërfaqen e zënë për shtëpitë familjare	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5
Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit	0

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve

3. Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për shtëpitë familjare.	
	Numri i pikëve
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	50
Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim	40
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	30
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	10
	Numri i pikëve
Karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme*	
Prej druri, njëxhamësh	20
Prej druri dyxhamësh me dy krahë	15

Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum	10
PVC, alumin	0
Qymyr/vaj/mazut	Numri i pikëve
Energji elektrike	20
Dru	15
Gas natyral/pelet/ngohës në distancë	10
Qymyr/vaj/mazut	0
K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente	
K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklaratatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5
Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit	0

4.Furnizimi dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi	
Mënyra ekzistuese e ngrohjes *:	Numri i pikëve
Qymyr/vaj/mazut	50
Energji elektrike	40
Dru	20
Gas natyral/pelet/ngohës në distancë	5
Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme*	Numri i pikëve
Prej druri, njëxhamësh	5

Prej druri dyxhamësh me dy krahë	10
Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum	15
PVC, alumin	20
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	5
Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim	10
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	15
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	20
K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente	
K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	
	Numri i pikëve
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K < 22,5$	2,5
$22,5 \leq K < 25$	2
$K > 25$	1
Faktori K për sipërfaqen e zënë për shtëpitë familjare	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K < 30$	2
$K > 30$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5
Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit	0

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve

5. Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, ngrohës radiatorësh dhe aksesorë për shtëpitë familjare, apartamente dhe objekte banimi.

Mënyra ekzistues i ngrohjes aktiv*:	Numri i pikëve
Qymyr/vaj/mazut	50
Energji elektrike	40
Dru	20
Gas natyral/pelet/ngrohës në distancë	5
Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme*	Numri i pikëve
Prej druri, njëxhamësh	5
Prej druri dyxhamësh me dy krahë	10
Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum	15
PVC, alumin	20
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	Numri i pikëve
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	5
Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim	10
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	15
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	20
K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente	
K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	
	Numri i pikëve
$K < 10$	5
$10 \leq K < 12,5$	4,5
$12,5 \leq K < 15$	4
$15 \leq K < 17,5$	3,5
$17,5 \leq K < 20$	3
$20 \leq K \leq 22,5$	2,5
$22,5 \leq K \leq 25$	2
$K > 25$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5
Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit	0

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve

6. Blerja dhe montimi i pompave termike dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë familjare.	
Mënyra ekzistues i ngrohjes aktiv*:	Numri i pikëve
Qymyr/vaj/mazut	50
Energji elektrike	40
Dru	20
Gas natyral/pelet/ngrohës në distancë	5
Karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme*	Numri i pikëve
Prej druri, njëxhamësh	5
Prej druri dyxhamësh me dy krahë	10
Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum	15
PVC, alumin	20
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	Numri i pikëve
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	5
Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim	10
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	15
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	20
K faktori për sipërfaqen e zënë për shtëpitë K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K \leq 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5

Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit	0
--	---

7. Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimet përcjellëse të sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare

Metoda ekzistuese e ngrohjes:	Numri i pikëve
Qymyr/vaj/mazut	50
Energji elektrike	40
Dru	20
Gas natyral/pelet/ngohës në distancë	5
Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme*	Numri i pikëve
Prej druri, njëxhamësh	5
Prej druri dyxhamësh me dy krahë	10
Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum	15
PVC, alumin	20
Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit	Numri i pikëve
Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim	5
Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim	10
Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim	15
Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim	20
K faktori për sipërfaqen e zënë për shtëpitë	
K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese.	
$K < 15$	5
$15 \leq K < 17,5$	4,5
$17,5 \leq K < 20$	4
$20 \leq K < 22,5$	3,5
$22,5 \leq K < 25$	3
$25 \leq K < 27,5$	2,5
$27,5 \leq K \leq 30$	2
$K > 30$	1
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës)	
	Numri i pikëve
Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit	5

Thirrja publike përcakton numrin maksimal të pikëve për secilin nga kriteret dhe numrin e pikëve për nënkriteret, nëse nënkriteret janë të përcaktuara brenda kriterëve individuale.

Numri total maksimal i pikëve për të gjitha kriteret dhe nënkriteret e aplikuar për një program individual nuk mund të kalojë 100.

Nëse përdoren dy ose më shumë energjent për ngrohje, numri i pikave llogaritet si mesatarja aritmetike e pikave për burimet e specifikuar të energjisë.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је укупна површина највећа.

Gjatë bodimit të zdrukthtarisë në një ndërtesë me disa lloje zdrukthtarije, do të llogariten dritaret me sipërfaqen më të madhe.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријавачији је фактор искоришћавања површине K мањи.

Nëse dy kërkesa vlerësohen me numër të njëjt pikësh, përparësi kanë aplikantët, faktori K i shfrytëzimit të sipërfaqes së të cilëve është më i ulët.

Për komunitetet e banimit është e nevojshme që çdo apartament të plotësojë formularin përkatës, i cili do të shtohet për çdo ndërtesë banimi dhe do të gjejë vlerën mesatare të tij.